



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ROCKY

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



**ARDON**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ROCKY

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

**A1008**

## MATERIÁL

Dlaň nábytkářská lícovka  
Hřbet bavlna + polyester  
Manžeta bavlna  
Podšívka bavlna  
Tloušťka 1,0 – 1,3 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	75x28x28	-	-
-	-	-	-	-	0,0588	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	20,00	-	-
-	-	-	-	-	158,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,5	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,5	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,20 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

## POPIS

Nábytkářská lícovka s bavlněným hřbetem a bavlněnou manžetou.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

**LVL**

2

1

2

1

X

**skóre**

500 - 2.000

1,2 - 2,5

25 - 50

20 - 60

netestováno

**jednotka**

cyklus

index

N

N

N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- dostupné také v zimní variantě (A1009)

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**  
A1008/10

**EAN**

8592390000064



TECHNICKÝ LIST