



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## MEL

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# MEL

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

## ARTIKL

**A2007**

## MATERIÁL

Dlaň hovězí štípenka (šedá)  
Hřbet hovězí štípenka (šedá)  
Podšívka není  
Tloušťka 1,1 – 1,3 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

10 / XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 60 párů  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení i s prodejní etiketou (-SPE)

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	81x15x38	-	-
-	-	-	-	-	0,0462	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	15,35	-	-
-	-	-	-	-	255,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	15,0	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3  
1  
3  
3  
X

skóre

2.000 – 8.000  
1,2 – 2,5  
50 – 75  
100 - 150  
netestováno

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

**EN 407:2020**

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teplu  
odolnost proti konvenčnímu teplu  
odolnost proti sálavému teplu  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4  
1  
2  
X  
4  
X

skóre

100°C po dobu 15s  
netestováno  
netestováno

**EN 12477:2005**

Ochranné rukavice pro svářeče  
**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- délka manžety 15 cm
- ochrana proti teplu do 100°C



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2007/10

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A2007/10-SPE

**EAN**

8592390000125

8592390083227



TECHNICKÝ LIST