



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MECHANIK

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

MECHANIK

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1020

MATERIÁL

Dlaň kozinka (šedá)
 Hřbet bavlna
 Manžeta bavlna
 Tloušťka 0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 120 párů
 Jednotek v sáčku 12 párů
 Maloobchodní balení velikosti 10 / XL i s prodejní etiketou

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	55x28x24	55x28x24	58x28x27	58x28x27	58x28x27	-
Karton (cbm)	-	-	0,0370	0,0370	0,0438	0,0438	0,0438	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	8,60	9,00	10,2	10,4	10,6	-
Jednotka (g)	-	-	64,6	67,9	77,5	79,2	80,4	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	-
Délka lemu (B)	-	-	8,50	9,00	9,50	10,0	10,5	-
Šířka lemu (C)	-	-	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)
 Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)
 Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z kůže s bavlněným hřbetem.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

X

2

1

X

skóre

500 – 2.000

netestováno

25 - 50

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- velikost 10 / XL dostupná také ve verzi s prodejní etiketou



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1020/07
A1020/08
A1020/09
A1020/10
A1020/11

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A1020/10/SPE

EAN

8592390013415
8592390013422
8592390012005
8592390000491
8592390041838

8592390081506

